


RECAMBIOS Y ACCESORIOS



ACCESORIOS

ASIENTO ECO COLORES
REF. UAA2001

PACKAGING
 1,35 kg.
 20 u.
 27 kg.



01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 99

ASIENTO BEBÉ COLORES
REF. UAA2020

PACKAGING
 5,40 kg.
 10 u.
 54 kg.



A1 A3
A2 A4

COLUMPIO
NIDO COLORES
REF. UAA2025 (Ø100 cm.)
UAA2026 (Ø120 cm.)

PACKAGING
 26 kg.
 30 kg.
 1 u.
 1 u.
 26 kg.
 30 kg.



34

CADENA
ACERO INOX. (Ø5 mm.-1,8 m.)
REF. UAA2030



CADENA
GALVANIZADA (Ø5 mm.-1,8 m.)
REF. UAA2040



CADENA RECUBIERTA
DE CAUCHO - 1,8 m.
REF. UAA2050 (5 mm.)
UAA2055 (6 mm.)



01 02 04 99

PRESAS
DE ESCALADA (TRES TAMAÑOS)
REF. UAA2070_S - UAA2071_L
UAA2072_M

PACKAGING
 S-0,90 kg.
 L-1,30 kg.
 M-2,10 kg.
 S-10 u.
 L-10 u.
 M-10 u.
 S-9 kg.
 L-13 kg.
 M-21 kg.



PRESAS DE
ESCALADA NÚMEROS
REF. UAA2080

PACKAGING
 2,10 kg.
 5 u.
 10,50 kg.



ANILLAS DE
ALUMINIO CON
CADENAS
REF. UAA2060



01 02 03 04

PACKAGING
 2,70 kg.
 10 u.
 27,0 kg.

PRESAS DE
ESCALADA MANOS
REF. UAA2085

PACKAGING
 2,10 kg.
 5 u.
 10,50 kg.



PRESAS DE
ESCALADA OBJETOS
REF. UAA2090

PACKAGING
 2,10 kg.
 5 u.
 10,50 kg.



PRESAS DE
ESCALADA ABECEDARIO
REF. UAA2095

PACKAGING
 2,10 kg.
 5 u.
 10,50 kg.



RECAMBIOS Y ACCESORIOS



NACRUX, S.L.U.
Manises (Valencia)
España
+34 695.25.16.42
info@nacrux.com
www.nacrux.com



CONECTOR
CRUCETA ALUMINIO
REF. UAA2100

PACKAGING
0,04 kg.
100 u.
4,0 kg.



CONECTOR
CRUCETA PE
REF. UAA2105

PACKAGING
0,03 kg.
100 u.
3,0 kg.



01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 99

CONECTOR
CRUCETA TIPO 2-PE
REF. UAA2110

PACKAGING
0,04 kg.
100 u.
4,0 kg.



01 02 03 04 99

CONECTOR
T MÓVIL
REF. UAA2170

PACKAGING
0,08 kg.
100 u.
8,0 kg.



01 02 03 04 99

CONECTOR
X PE
REF. UAA2175

PACKAGING
0,04 kg.
100 u.
4,0 kg.



01 02 03 04 99

BASE
FIJADORA
REF. UAA2180

PACKAGING
0,06 kg.
100 u.
6,0 kg.



01 02 03 04 99

CUERDA
ARMADA NYLON
REF. UAA2225

PACKAGING
0,30 kg.
500 m.
150,0 kg.



01 02 03 04 10 99

CARRO
DE TIROLINA
REF. UAA2230

PACKAGING
3,50 kg.
5 u.
17,5 kg.



TENSOR TIROLINA
VIGA CUADRADA
REF. UAA2235

PACKAGING
4,0 kg.
5 u.
20,0 kg.



CONECTOR
LINEAL PE
REF. UAA2115

PACKAGING
0,07 kg.
100 u.
7,0 kg.



01 02 03 04

CONECTOR
TERMINAL CON ROSCA
REF. UAA2120

PACKAGING
0,05 kg.
100 u.
5,0 kg.



01 02 03 04 99

CONECTOR
TERMINAL AGUJERO 16 mm.
REF. UAA2135

PACKAGING
0,03 kg.
100 u.
3,0 kg.



01 02 03 04 99

BASE
FIJADORA ECO
REF. UAA2185

PACKAGING
0,04 kg.
100 u.
4,0 kg.



01 02 03 04 99

TAPÓN
VIGA CURVA 12 mm.
REF. UAA2190

PACKAGING
0,02 kg.
100 u.
2,0 kg.



01 02 03 04

NUDO DE
PLÁSTICO
REF. UAA2195

PACKAGING
0,05 kg.
100 u.
5,0 kg.



01 02 03 04

TENSOR TIROLINA
VIGA REDONDA
REF. UAA2240

PACKAGING
4,0 kg.
5 u.
20,0 kg.



SUJECCIÓN TIROLINA
VIGA CUADRADA
REF. UAA2245

PACKAGING
1,70 kg.
10 u.
17,0 kg.



SUJECCIÓN TIROLINA
VIGA REDONDA
REF. UAA2250

PACKAGING
1,20 kg.
10 u.
12,0 kg.



CONECTOR
PARED PE
REF. UAA2140

PACKAGING
0,02 kg.
100 u.
2,0 kg.



01 02 03 04 99

CONECTOR T
ALUMINIO
REF. UAA2145

PACKAGING
0,07 kg.
100 u.
7,0 kg.



CONECTOR
T PE
REF. UAA2150

PACKAGING
0,06 kg.
100 u.
6,0 kg.



01 02 03 04 99

TAPÓN
VIGA PLANA 12 mm.
REF. UAA2200

PACKAGING
0,01 kg.
100 u.
1,0 kg.



01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 99

ASIDERO DE
PLÁSTICO
REF. UAA1109

PACKAGING
0,25 kg.
20 u.
5,0 kg.



01 02 03 04

ASIDERO PUÑO
CON TORNILLOS
REF. UAA1108

PACKAGING
0,24 kg.
20 u.
4,80 kg.



01 02 03 04

TOPE DE
TIROLINA
REF. UAA2255

PACKAGING
0,20 kg.
10 u.
2,0 kg.



FRENO DE MUELLE
DE TIROLINA
REF. UAA2160

PACKAGING
0,65 kg.
10 u.
6,50 kg.



ASIENTO
TIROLINA
REF. UAA2265

PACKAGING
3,30 kg.
6 u.
19,80 kg.



CONECTOR
T EXTRA PE
REF. UAA2155

PACKAGING
0,04 kg.
200 u.
8,0 kg.



01 02 03 04 99

CONECTOR
T ECO PE
REF. UAA2160

PACKAGING
0,04 kg.
500 u.
20,0 kg.



01 02 03 04 99

CONECTOR
T LUX
REF. UAA2165

PACKAGING
0,08 kg.
100 u.
8,0 kg.



01 02 03 04 99

PIEZA MONTAJE
MUELLES "C"
REF. UAA2210

PACKAGING
0,95 kg.
20 u.
19,0 kg.



01 02 03 04

MUELLE
REF. UAA2215

PACKAGING
10,80 kg.
1 u.
10,80 kg.



01 02 03 04

PLATILLO
METÁLICO MUELLE
REF. UAA2215

PACKAGING
0,95 kg.
20 u.
19,0 kg.



01 02 03 04

CABLE ACERO
TIROLINA - 25 m.
REF. UAA2270

PACKAGING
10,0 kg.
1 u.
10,0 kg.



GANCHO
ACERO INOXIDABLE
REF. UAA1103

PACKAGING
2,10 kg.
5 u.
10,5 kg.



GANCHO
ACERO GALVANIZADO
REF. UAA1104

PACKAGING
0,80 kg.
20 u.
16,0 kg.



CON EL USO Y LAS INCLEMENCIAS
CLIMÁTICAS, LOS PARQUES SE DETERIORAN,
LLEGANDO INCLUSO A SER UN PELIGRO
PARA LOS NIÑOS...

www.nacrux.com



NACRUX

QUÍMICA RESOLUTIVA

NACRUX, S.L.U.

Manises (Valencia) España

+34 695.25.16.42

info@nacru.com

www.nacrux.com

INFÓRMESE DE NUESTRO SERVICIO
DE MANTENIMIENTO INTEGRAL,
CON EL QUE MANTENDRÁ SU PARQUE
SIEMPRE EN UNAS CONDICIONES ÓPTIMAS.

Equipamiento para parques infantiles




• Estructuras modulares-----	3
• Casitas-----	8
• Trenes-----	9
• Barcos-----	12
• Toboganes-----	13
• Muelles-----	14
• Columpios-----	18
• Pirámides-----	22
• Trampolines-----	24
• Rocódromos-----	25
• Musicales-----	28
• Pasatiempos-----	33



LÍNEA NACRUX

Ref. UAJ10000



Caída máx.
(mm)
1300



Edad
(Años)
3 - 14




Dimensiones
(mm)
**3200
3080
900**



Área de seg.
(mm)
**6580
3900**

Ref. UAJ10001



Caída máx.
(mm)
1300



Edad
(Años)
3 - 14




Dimensiones
(mm)
**3200
3080
3490**



Área de seg.
(mm)
**6580
6280**

LÍNEA NACRUX

Ref. UAJ10002



Caída máx.
(mm)
1300



Edad
(Años)
3 - 14




Dimensiones
(mm)
**3200
4060
3810**



Área de seg.
(mm)
**8810
5170**

Ref. UAJ10003



Caída máx.
(mm)
1300



Edad
(Años)
3 - 14




Dimensiones
(mm)
**3200
4270
4300**



Área de seg.
(mm)
**7610
7330**


LÍNEA NACRUX

Ref. UAJ10004



			
Caída máx. (mm)	Edad (Años)	Dimensiones (mm)	Área de seg. (mm)
1300	3 - 14	3200 6770 4300	10280 7310


Ref. UAJ10005



			
Caída máx. (mm)	Edad (Años)	Dimensiones (mm)	Área de seg. (mm)
1300	3 - 14	3200 7580 6510	11100 9940

LÍNEA NACRUX

Ref. UAJ10007



Caída máx.
(mm)
900



Edad
(Años)
3 - 8




Dimensiones
(mm)
**3200
7580
6510**



Área de seg.
(mm)
**2588
1292**

Ref. UAJ10008



Caída máx.
(mm)
600



Edad
(Años)
1 - 6




Dimensiones
(mm)
**1590
2370
930**



Área de seg.
(mm)
**5760
3980**

LÍNEA NACRUX

Ref. UAJ10009




			
Caída máx. (mm)	Edad (Años)	Dimensiones (mm)	Área de seg. (mm)
900	3 - 8	2500 3715 3370	7515 6232




LÍNEA NACRUX

Ref. UAJ10600



			
Caída máx. (mm)	Edad (Años)	Dimensiones (mm)	Área de seg. (mm)
400	2 - 6	h-1750 1780 1400	4730 4370


Ref. UAJ10601



			
Caída máx. (mm)	Edad (Años)	Dimensiones (mm)	Área de seg. (mm)
400	2 - 6	h-1750 2370 2020	5360 4950

LÍNEA NACRUX

Ref. UAJ10860



Caída máx.
(mm)
40



Edad
(Años)
0 - 3




Dimensiones
(mm)
h-1390
1990
960



Área de seg.
(mm)
4810
3940

Ref. UAJ10861



Caída máx.
(mm)
600



Edad
(Años)
0 - 3




Dimensiones
(mm)
h-2000
3100
960



Área de seg.
(mm)
6600
3940

LÍNEA NACRUX

Ref. UAJ10862



Caída máx.
(mm)

40



Edad
(Años)

0 - 3



Dimensiones
(mm)

h-1390
2720
960




Área de seg.
(mm)

5540
3940



LÍNEA NACRUX

UAJ10000



Caída máx.
(mm)
40




Edad
(Años)
0 - 3



Dimensiones
(mm)
h-1390
8450
960



Área de seg.
(mm)
8450
3940



Caída máx.
(mm)
1300



Edad
(Años)
3 - 14




Dimensiones
(mm)
3200
3080
900



Área de seg.
(mm)
6580
3900

LÍNEA NACRUX

Ref. UAJ10900 NEPTUNO



Caída máx.
(mm)
1300



Edad
(Años)
3 - 12




Dimensiones
(mm)
**h-3210
9650
3900**



Área de seg.
(mm)
**12450
7600**

Ref. UAJ10901 NEMO



Caída máx.
(mm)
600



Edad
(Años)
0 - 3




Dimensiones
(mm)
**h-2160
5630
2550**



Área de seg.
(mm)
**8440
5800**


LÍNEA NACRUX

Ref. UAJ10800




Caída máx. (mm)	Edad (Años)	Dimensiones (mm)	Área de seg. (mm)
1300	3 - 12	h-1300 3008 900	3900 6580

Ref. UAJ10801



Caída máx. (mm)	Edad (Años)	Dimensiones (mm)	Área de seg. (mm)
900	2 - 6	1920 2385 900	5860 3900

Ref. UAJ10802



Caída máx.
(mm)
130



Edad
(Años)
2 - 6




Dimensiones
(mm)
h-1920
3090
4060



Área de seg.
(mm)
8000
5170

LÍNEA NACRUX

Ref. UAJ10702 SUBMARINO



Caída máx.
(mm)
440



Edad
(Años)
2 - 6





Dimensiones
(mm)
**h-950
780
440**



Área de seg.
(mm)
**2400
3380**

Ref. UAJ10703 NUBE



Caída máx.
(mm)
440



Edad
(Años)
2 - 6




Dimensiones
(mm)
**h-840
780
440**



Área de seg.
(mm)
**2400
3340**

Ref. UAJ10707 DARDED



Caída máx.
(mm)
440



Edad
(Años)
2 - 6




Dimensiones
(mm)
**h-850
710
440**



Área de seg.
(mm)
**2400
3340**


LÍNEA NACRUX

Ref. UAJ10704 - DARDINC




Caída máx. (mm)	Edad (Años)	Dimensiones (mm)	Área de seg. (mm)
440	2 - 6	h-850 710 440	2400 3340

Ref. UAM10000 VESPRUM



Caída máx. (mm)	Edad (Años)	Dimensiones (mm)	Área de seg. (mm)
440	2 - 6	h-750 250 860	3750 2550


Ref. UAM10001 ALEXO



Caída máx. (mm)	Edad (Años)	Dimensiones (mm)	Área de seg. (mm)
440	2 - 6	h-750 250 860	3750 2550

LÍNEA NACRUX

UAJ10000



Caída máx.
(mm)
550



Edad
(Años)
2 - 6



Dimensiones
(mm)
h-670
995
995




Área de seg.
(mm)
3500
3500



LÍNEA NACRUX

Ref. UAJ10706 GUSS



Caída máx.
(mm)
500



Edad
(Años)
2 - 8





Dimensiones
(mm)
**h-860
1330
230**



Área de seg.
(mm)
**1930
2320**

Ref. UAJ10709 DARVEN



Caída máx.
(mm)
550



Edad
(Años)
2 - 8




Dimensiones
(mm)
**h-860
1330
230**



Área de seg.
(mm)
**1930
232**

Ref. UAJ10708 DARD



Caída máx.
(mm)
500



Edad
(Años)
2 - 8



Dimensiones
(mm)
**h-830
3300
360**




Área de seg.
(mm)
**6000
2400**

LÍNEA NACRUX

Ref. UAA1950



Ref. UAA1951 Ref. UAA1950-1 Ref. UAA1952



Caída máx.
(mm)
1225




Edad
(Años)
3 - 14



Dimensiones
(mm)
2370
3840
1550



Área de seg.
(mm)
SB-7550
SB-6550
3065



Ref. UAA1953



Ref. UAA1953-1 Ref. UAA1953-2



Caída máx.
(mm)
1225



Edad
(Años)
3 - 14




Dimensiones
(mm)
2370
2530
1550



Área de seg.
(mm)
SB-7550
SB-6550
1800

Ref. UAA1954 NIDO



Caída máx.
(mm)
1300



Edad
(Años)
3 - 8




Dimensiones
(mm)
2370
3840
3000



Área de seg.
(mm)
SB-7550
SB-6550
3000

Columpio inclusivo silla de ruedas - Ref. UAA1955



Columpio en góndola para un usuario de silla de ruedas. El columpio está equipado con un Sistema de Seguridad INTEGRADO de cinco etapas.

El columpio puede equiparse con un bloqueo de llave que evita el uso no autorizado.

Materiales:

Tubos metálicos: 42,40 x 2,00 mm, 38,00 x 2,00 mm, 60,30 x 2,60 mm, 88,90 x 2,70 mm.

Con perfil 40,00 x 27,00 x 2,00 mm.

Las patas para el columpio: 88,90 x 2,00 mm.

Plataforma: placa de aluminio de 3,00 mm.

Cuerda de 16 mm con terminación de plástico.



Caída máx.
(mm)
1130



Edad
(Años)
-




Dimensiones
(mm)
2870
1890
2660



Área de seg.
(mm)
18m²

ÁREA-1



ÁREA-2

110 m²



110 m²



ÁREA-3

112 m²



112 m²



ÁREA-4

105m²




105 m²



ÁREA-5



Ref. UAP1250



CUERDA: Hércules 16mm
TUBO CENTRAL: Galvanizado en caliente de medidas 88,9 X4X 3350mm.

ANCLAJES (X4): Grilletes y cadenas galvanizados en caliente hormigonados.

TENSORES: Acero galvanizado M16.

Altura 300cm - Ref. UAP1300

Altura 450cm - Ref. UAP1450



Caída máx.
(mm)
950



Edad
(Años)
3 - 14




Dimensiones
(mm)
**Ø 6500
h-4500**



Área de seg.
(mm)
650m²

Ref. UAP1450D



CUERDA: Hércules 16mm
TUBO CENTRAL: Galvanizado en caliente de medidas 152,4 X4,5X 5350mm.

ANCLAJES (X4): Grilletes y cadenas galvanizados en caliente hormigonados.

TENSORES: Acero galvanizado M16.



Caída máx.
(mm)
2000



Edad
(Años)
1 - 14




Dimensiones
(mm)
**16000
8000
4500**



Área de seg.
(mm)
180m²

Ref. UAP1650



CUERDA: Hércules 16mm.
TUBO CENTRAL: Galvanizado en caliente de medidas 88,9 X4X 3350mm.
ANCLAJES (X4): Grilletes y cadenas galvanizados en caliente hormigonados.
TENSORES: Acero galvanizado M16.



Caída máx.
(mm)
950



Edad
(Años)
3 - 14




Dimensiones
(mm)
Ø 6500
h-4500



Área de seg.
(mm)
650m²

Ref. UAP1750



Caída máx.
(mm)
2000



Edad
(Años)
6 - 14



Dimensiones
(mm)
Ø-10400
h - 7500



Área de seg.
(mm)
140m²

CUERDA: Hércules 16mm.
TUBO CENTRAL: Galvanizado en caliente de medidas 88,9 X4X 3350mm.
ANCLAJES (X4): Grilletes y cadenas galvanizados en caliente hormigonados.
TENSORES: Acero galvanizado M16.

Ref. UAT1150



1150X1175 - Ref. UAT1175
 2000X2000 - Ref. UAT1200
 2000X3000 - Ref. UAT1300

ÁREA DE SALTO: Lámina de material sintético y robusto.
MARCO: Acero galvanizado en caliente equipada con placas de seguridad según DIN EN1177.
MARCO DE MONTAJE: chapa de acero galvanizada, completamente ensamblada.



Caída máx.
(mm)
0



Edad
(Años)
3 - 14



Dimensiones
(mm)
1500
1500



Área de seg.
(mm)
650m²



Caída máx.
(mm)
0



Edad
(Años)
6 - 14




Dimensiones
(mm)
Ø - 2000
h - 0




Área de seg.
(mm)
140m²

ÁREA DE SALTO: Lámina de material sintético y robusto.
MARCO: Acero galvanizado en caliente equipada con placas de seguridad según DIN EN1177.
MARCO DE MONTAJE: chapa de acero galvanizada, completamente ensamblada.



Área de seguridad recomendada:



Caída máx.
(mm)
1800



Edad
(Años)
+ 3



Dimensiones
(mm)
**h-1800
1600
1600**



Área de seg.
(mm)
11,2m²

LÍNEA NACRUX S

Ref. UAR



Caida máx.
(mm)
1800



Edad
(Años)
+ 3



Dimensiones
(mm)
h-1800
1600
1600



Área de seg.
(mm)
30,25m²



Boulder Gestalgar - Ref. UARGES1001



Caida máx.
(mm)

1800



Edad
(Años)

3 - 12






Dimensiones
(mm)

h-2500
5400
1150




Área de seg.
(mm)

30,25m²



Árbol musical - Ref. UAM1650



PANEL: HDPE Color naranja y textura fina.
 ACERO INOXIDABLE: A3 acabado pulido.
 POSTES RECICLADOS: fabricado con plástico reciclado.
 PESO: 16Kg.

MEDIDAS:
 con poste reciclado 1558x290x202,5mm.
 sin poste reciclado 508x290x202,5mm.



Caída máx.
(mm)

0



Edad
(Años)

+ 2



Dimensiones
(mm)

h-1158
290
120




Área de seg.
(mm)

-

-

Xilófono - Ref. UAM1651



PANEL: HDPE Color naranja y textura fina.
 ACERO INOXIDABLE: A3 acabado pulido.
 POSTES RECICLADOS: fabricado con plástico reciclado.
 PESO:46Kg.

MEDIDAS:
 Poste - 1812x130mm.
 Instrumento - 1055x856x68mm.



Caída máx.
(mm)

0



Edad
(Años)

+2



Dimensiones
(mm)

h-1450
800
159




Área de seg.
(mm)

-

-

Xilófono 8 tubos - Ref. UAM1652



PANEL: HDPE Color naranja y textura fina.
 ACERO INOXIDABLE: A3 acabado pulido.
 POSTES RECICLADOS: fabricado con plástico reciclado.
 PESO:47Kg.

MEDIDAS:
 Poste - 1812x130mm.
 Instrumento - 1055x856x68mm.



Caída máx.
(mm)
0



Edad
(Años)
+2




Dimensiones
(mm)
h-1412
870
200



Área de seg.
(mm)
-
-

Tambor - Ref. UAM1653



PANEL: HDPE Color naranja y textura fina.
 ACERO INOXIDABLE: A3 acabado pulido.
 POSTES RECICLADOS: fabricado con plástico reciclado.
 PESO:17Kg.

MEDIDAS:
 Instrumento - 1420x460x400mm.



Caída máx.
(mm)
0



Edad
(Años)
+2





Dimensiones
(mm)
h-1020
400
460



Área de seg.
(mm)
-
-



Bongos - Ref. UAM1655



PANEL: HDPE Color naranja y textura fina.
 ACERO INOXIDABLE: A3 acabado pulido.
 POSTES RECICLADOS: fabricado con plástico reciclado.
 PESO:35Kg.

MEDIDAS:
 Poste - 1410x130mm.
 Instrumento - 667x870x105mm.



Caída máx.
(mm)

0



Edad
(Años)

+ 2



Dimensiones
(mm)


h-1010
800
120



Área de seg.
(mm)

-
-

Xilófono 4 tubos - Ref.UAM1654



PANEL: HDPE Color naranja y textura fina.
 ACERO INOXIDABLE: A3 acabado pulido.
 POSTES RECICLADOS: fabricado con plástico reciclado.
 PESO:19Kg.
 MEDIDAS:
 Poste - 1650x130mm.
 Instrumento - 1650x53x50,8mm.



Caída máx.
(mm)

0



Edad
(Años)

+2



Dimensiones
(mm)


h-1410
249
249



Área de seg.
(mm)

-

Lluvia - Ref. UAM1656



PANEL: HDPE Color naranja y textura fina.
 ACERO INOXIDABLE: A3 acabado pulido.
 POSTES RECICLADOS: fabricado con plástico reciclado.
 PESO:32Kg.

MEDIDAS:
 Poste - 1435x130x130mm.
 Instrumento - 600x600x450mm.



Caída máx.
(mm)
0



Edad
(Años)
+2




Dimensiones
(mm)
h-1035
450
660



Área de seg.
(mm)
-

4 Xilofono de 1 tubo - Ref. UAM1657



PANEL: HDPE Color naranja y textura fina.
 ACERO INOXIDABLE: A3 acabado pulido.
 POSTES RECICLADOS: fabricado con plástico reciclado.
 PESO:72Kg.



Caída máx.
(mm)
0



Edad
(Años)
+ 2




Dimensiones
(mm)
h-1410
950
120



Área de seg.
(mm)
-

LÍNEA NACRUX

Trío de bongos - Ref. UAM1658



PANEL: HDPE Color naranja y textura fina.
ACERO INOXIDABLE: A3 acabado pulido.
POSTES RECICLADOS: fabricado con plástico reciclado.
PESO: 32Kg.
MEDIDAS: 628x580x654mm.



Caída máx.
(mm)

0



Edad
(Años)

+ 2



Dimensiones
(mm)

h-781
580
564



Área de seg.
(mm)

-
-



Caída máx.
(mm)

900



Edad
(Años)

2 - 6



Dimensiones
(mm)


1920
2385
900



Área de seg.
(mm)

586 0
3900


UAM1501



Caída máx. (mm)	Edad (Años)	Dimensiones (mm)	Área de seg. (mm)
0	8 - 90	h-1390 1440 1440	- -

ESTRUCTURA: Fabricado en tubo de acero galvanizado en caliente.
ASIENTOS: Polietileno de alta densidad.
MESA DE JUEGOS: Acero serigrafiado digital.
ANCLAJE: Taco metálico.


UAM1502



Caída máx. (mm)	Edad (Años)	Dimensiones (mm)	Área de seg. (mm)
0	+ 8	h-1390 1440 1020	- -



Disponible también para dos sillas con ruedas - UAM1503



NACRUX

QUÍMICA RESOLUTIVA

NACRUX, S.L.U.
Manises (Valencia) España
+34 695.25.16.42
info@nacru.com


www.nacru.com





MOBILIARIO URBANO

COMPARTIMOS TU PASIÓN, ADAPTAMOS ESPACIOS



 **NACRUX**
QUÍMICA RESOLUTIVA

www.nacrux.com



DURBAN-1800-ALU

▶ Ref. UAM1047



Listón aluminio
Pie aluminio

SIMIL PINO

▶ Ref. UAM1048



Listón madera pino
Pie fundición

DURBAN PIE ALU

▶ Ref. UAM1049



Listón madera
Pie aluminio

NAGOYA

▶ Ref. UAM1001



DURBAN-1800

▶ Ref. UAM1002

Listón madera
Pie fundición



Producto certificado
ACCM
N : CP-16-16-101-2

ESTAMBUL INOX

▶ Ref. UAM1009



Listón madera
Pie inox

DURBAN-1800-MT

▶ Ref. UAM1004

Listón madera técnica
Pie de fundición dúctil



DURBAN-1800-PR

▶ Ref. UAM1050

Listón madera técnica
Pie de fundición dúctil



BANBOA

▶ Ref. UAM1028




PICNIC CUADRADA

▶ Ref. UAM1051



LUXEMBURGO

▶ Ref. UAM1043



BALBOA SIN

▶ Ref. UAM1030



ALEJANDRA

▶ Ref. UAM1053



IBARRURI

▶ Ref. UAM1045



Polietileno

GANDHI

▶ Ref. UAM1042



BREMEN

▶ Ref. UAM1016



Papeleras

VOLCAN

- ▶ Ref. UAM1114 80 L



RISTE

- ▶ Ref. UAM1074 80 L



CELADA

- ▶ Ref. UAM1073 80 L



MEDIEVAL CORTEN

- ▶ Ref. UAM1072 60 L



YELMO GRIS

- ▶ Ref. UAM1075 80 L



EBRO

- ▶ Ref. UAM1090 60 L
- ▶ Ref. UAM1092 50 L



KILMEA

- ▶ Ref. UAM1111 60 L



INDEN

- ▶ Ref. UAM1112 60 L



IRAZU

- ▶ Ref. UAM1104 60 L



SOL

- ▶ Ref. UAM1113 80 L



Polietileno

TURIA

- ▶ Ref. UAM1082



MEDIEVAL PLAST

- ▶ Ref. UAM1107



TORMES

- ▶ Ref. UAM1081



PACAYA

- ▶ Ref. UAM1108



PACAYA RECICLABLE

- ▶ Ref. UAM1109



CÓMODO

- ▶ Ref. UAM1020



DURBAN ECO PLAST

- ▶ Ref. UAM1052



Jardineras

SANT MAURICI 100X35

100 x 35 cm

▶ Ref. UAM1250



SANT MAURICI 75X45

75 x 45 cm

▶ Ref. UAM1251



SANT MAURICI 70X70

70 x 70 cm

▶ Ref. UAM1252



MONFRAGÜE

▶ Ref. UAM1253 Ø 135 cm

▶ Ref. UAM1254 Ø 90 cm



DOÑANA TROPICAL

▶ Ref. UAM1255



ORDESA

▶ Ref. UAM1257



NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA

Fuentes

ADAPTA

▶ Ref. UAM1310



ADAPTADOG

▶ Ref. UAM1312



TREVI

▶ Ref. UAM1313



FANTASIA

▶ Ref. UAM1322



Ceniceros

▶ Ref. UAM1465

CENICERO DE PIE



▶ Ref. UAM1466

COLGAR



▶ Ref. UAM1467

CILÍNDRICO



Alcorques

ESTADIO

- ▶ Ref. UAM1468
- ▶ Ref. UAM1468-80



MERCURIO

- ▶ Ref. UAM1469-80
- ▶ Ref. UAM1469-100
- ▶ Ref. UAM1469-120
- ▶ Ref. UAM1469-140



MERCURIO-C

- ▶ Ref. UAM1470-100
- ▶ Ref. UAM1470-120



GOLA

- ▶ Ref. UAM1471-80
- ▶ Ref. UAM1471-100



Aparcabicis

ALBAIDA

▶ Ref. UAM1450



ZALDIARAN

▶ Ref. UAM1452



Pilonas



ALFA FLEX



Ref. UAM1355
GRIS



Ref. UAM1359
RAL 3020



Ref. UAM1358
RAL 5005



Ref. UAM1357
RAL 1021



Ref. UAM1356
RAL 6029

FLEXIBLE TOTAL

Producto certificado



N : CP-16-16-101-2



ALFA



Ref. UAM1350
GRIS



Ref. UAM1354
RAL 3020



Ref. UAM1353
RAL 5005



Ref. UAM1352
RAL 1021



Ref. UAM1351
RAL 6029

FLEXIBLE PARCIAL

Producto certificado



N : CP-16-16-101-2

20 MAX.



NACRUX

QUÍMICA RESOLUTIVA

NACRUX, S.L.U.
Manises (Valencia) España
+34 695.25.16.42
info@nacrux.com

www.nacrux.com




NACRUX

QUÍMICA RESOLUTIVA



MADERA
EQUIPAMIENTO Y
CONSTRUCCIONES

www.nacrux.com



realizamos
cualquier proyecto



Presentamos nuestro catálogo de mobiliario, equipamiento rústico y construcciones en madera.


Toda la madera usada en la fabricación de nuestros productos proviene de bosques ecológicamente controlados, certificada por FSC y tratada en auto clave nivel IV, proceso que la dota de una protección contra elementos xilófagos y ante la pudrición, características esenciales para equipamientos que van a estar sometidos a todo tipo de inclemencias meteorológicas: lluvia, sol, cambios bruscos de temperatura... Con este tratamiento se consigue una respuesta óptima de la madera frente a todos estos ataques, alargando su periodo de vida útil.

También, muchos de los productos de nuestro catálogo se pueden fabricar en plástico reciclado, lo que da una segunda vida a todos los productos de los que se extrae la materia prima con la que están fabricados.

Esperamos que le sea útil este catálogo y que encuentre en él el equipamiento adecuado a sus necesidades.



MESAS Y BANCOS





UAM1041 MESA DE PIC-NIC 1800 mm.



UAM1041-1 MESA DE PIC-NIC MEDIDAS ESPECIALES.



UAMR1001 | BANCO RÚSTICO GANDIA. UAMR1001-1 | BANQUETA RÚSTICA GANDIA.



UAMR1041-2 MESA DE PIC-NIC JARDÍN.



UAMR1002 | BANCO RÚSTICO PEÑAGOLOSA.



UAMR1004 | BANCO DURBÁN PINO.



UAMR1003 | BANCO RÚSTICO TORREBLANCA.



UAMR1005 | BANCO CORRIDO RECUBIERTO IN SITU.

PASARELAS Y PUENTES





UAMR2001 | TARIMA DE PLAYA FIJA.



UAMR2002 | TARIMA DE PLAYA DESMONTABLE EN TRAMOS.



UAMR2003 | TARIMA DE PLAYA FLEXIBLE, DESMONTABLE. CON CUERDA DE UNIÓN.



UAMR2004 | TARIMA EN OBRAS ESPECIALES.



UAMR2005 | TARIMA DE HOSTELERÍA DE PVC RECICLADO + ORICITE/MADERA DE PINO/MADERA TROPICAL





MADERA
EQUIPAMIENTO Y
CONSTRUCCIONES


NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA



PROYECTOS A MEDIDA GRANDES FORMATOS. PASARELAS, PASOS ELEVADOS...



TARIMA PILOTADA CON BARANDILLA DE MADERA.



PUENTES PARA VEHÍCULOS LIGEROS Y PEATONES.




PUENTES CURVOS PARA VEHÍCULOS LIGEROS Y PEATONES.



PUENTES-PASARELAS DE ACERO GALVANIZADO Y MADERA.



ESCALERAS Y PLATAFORMAS ELEVADAS.



**MACETEROS,
JARDINERAS
Y
HUERTOS
URBANOS**



UAM1300 | JARDINERA RÚSTICA 60 x 60 x 60 cm.



UAM1300-1 | JARDINERA RÚSTICA 100 x 50 x 50 cm.



UAM1255-1 | JARDINERA DOÑANA PINO. h54 x 67Ø cm.



UAM1400 | JARDINERA TROPICAL 50 x 50 x 50 cm.. PERFIL 7 x 7 cm.



UAM1255 | JARDINERA DOÑANA TROPICAL. h54 x 67Ø cm.



UAM1300-2 | JARDINERA RÚSTICA 100 x 100 x 100 cm.



UAM1400-1 | JARDINERA TROPICAL 50 x 50 x 50 cm. PERFIL 4,5 x 4,5 cm.



UAMH1580 | HUERTO URBANO MODELO 1.



PROYECTO INTEGRAL DE HUERTO URBANO.



UAMH1580 | HUERTO URBANO MODELO 2.

PAPELERAS Y CUBRE CONTENEDORES





UAM1200 | PAPELERA SEMIROLLIZO PINO.



UAM1201 | PAPELERA ORDESA.



UAM1104 | PAPELERA IRAZU PINO.



UAM1202 | PAPELERA PANTICOSA.



UAM1105 | PAPELERA IRAZU TROPICAL.



UAM1100 | PAPELERA ORDINO PINO.



UAM1102 | PAPELERA ORDINO TROPICAL.



CC1009 | CUBRE-CONTENEDORES DE 1 ELEMENTO. • CC1010 | CUBRE-CONTENEDORES DE 2 ELEMENTOS.



CC1011 | CUBRE-CONTENEDORES DE 3 ELEMENTOS.



CC1012 | CUBRE-CONTENEDORES DE 4 ELEMENTOS.

SEÑALIZACIÓN





UAS1101 | PANEL CON TEJADILLO, SEGÚN NORMATIVA.



UAS1102 | PANEL SIN TEJADILLO, SEGÚN NORMATIVA.



UAS1105 | FLECHA DE MADERA Y PVC.
UAS1106 | POSTE DE MADERA 100. x h300 cm.



UAS1110 | SEÑALIZACIÓN ESPECIAL, MADERA/METAL.
UAS1106 | POSTE DE MADERA 100. x h300 cm.



UAS1103 | FLECHA MADERA GRABADA, SEGÚN NORMATIVA.
UAS1106 | POSTE DE MADERA 100. x h300 cm.



UAS1103 | FLECHA MADERA GRABADA, SEGÚN NORMATIVA.
UAS1106 | POSTE DE MADERA 100. x h300 cm.



UAS1102 | PANEL SIN TEJADILLO MIJARES.




UAS1106 | PANEL ATRIL SEGÚN PROYECTO.



UAS1107 | PANEL ATRIL MIJARES.



VALLAS





MESA PIC-NIC REF. 3333333



UAM1752 | VALLA DE TABLILLA, 21 LAMAS/MÓDULO.



UAM1795 | VALLA DE MADERA CON MARCO DE VALLA ELECTROSOLDADA.



UAM1790 | VALLA RÚSTICA DE ROLLIZO Ø8 cm. poste de Ø10 cm.



UAM1752 | VALLA DE TABLILLA, 21 LAMAS/MÓDULO.

CONSTRUCCIONES Y MOBILIARIO





UAM1460 | APARCABICIS RÚSTICO, DE 4, 5 Ó 6 PLAZAS.



UAM1850 | PISTA DE PETANCA, 15 x 4 m.



CONVERSIÓN EN GUARDERÍA DE ANTIGUAS CASETAS DE PLAYA.



CONVERSIÓN EN BIBLIOMAR DE ANTIGUA CASETA DE PLAYA.



FACHADAS EN CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN.



CONSTRUCCIONES EN REFUGIOS DE MONTAÑA.



UAM1980 | PALOMAR PARA EL CONTROL DE "Columbus livia".



Troneras de entrada de las aves y puerta de acceso para el personal de limpieza.



Vista del interior del palomar, distribuido en celdas.



NACRUX, S.L.U.
Manises (Valencia) España
+34 695.25.16.42
info@nacrux.com

www.nacrux.com





NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA

Distribuidor autorizado 



CATÁLOGO 2020™
Playwaves™

Nuestra nueva línea **Playwaves™** es una propuesta de juegos infantiles totalmente nueva. Son atractivas formas geométricas con superficies continuas, aptas para **¡jugar, subir, bajar, trepar, deslizar, sentarse, acostarse, e imaginar!**

El **juego** queda **libre a la creatividad e imaginación de los niños y niñas** y sus amplias superficies permiten juegos individuales, en parejas o grupos y que pueden ocurrir al mismo tiempo. ¡Por arriba y por abajo!

Playwaves™ es ideal para patios de recreo y áreas de juego en escuelas, conjuntos residenciales y centros comerciales.

Tecnología NekoFlex™

NekoFlex™ Es un material de desarrollo propio que amortigua el impacto sin impulsar, es flexible, resistente al sol e increíblemente duradero. Al ser resistente a la abrasión, compresión, desgaste, desgarre, así como a la exposición a los rayos UV, cuenta con una garantía de 5 años contra defectos de fabricación.

Colores*

El color de la estructura siempre es en gris oscuro de línea, mientras que la superficie NekoFlex™ está disponible en color amarillo, azul, rojo y turquesa.



*Los colores pueden tener una ligera variación tonal

F A M I L I A

wave

Ideal para ser el **centro** de tu proyecto



wave
2

CLAVE:
WAVE-19-02

Ideal para áreas desde 5x6m



Edad recomendada

0-6 años



Playwaves™



wave
3

CLAVE:
WAVE-19-03

Ideal para áreas desde 11x11m



Edad recomendada

6-12
años

x30


Playwaves™



wave
5

CLAVE:
WAVE-19-05

Ideal para áreas desde 15x15m



Edad recomendada

6-12
años



x60

Playwaves™



Playwaves™

F A M I L I A

splash

El centro de tu proyecto, diversión
para niños **más grandes**



splash
3

CLAVE:
SPLASH-19-03

Ideal para áreas desde 14x13m



Edad recomendada

6-12 años

x30

Playwaves™



splash **4**

CLAVE:
SPLASH-19-04

Ideal para áreas desde 16x16m



Edad recomendada

6-12 años




x40

Playwaves[™]



splash 6
CLAVE: **SPLASH-19-06**
Ideal para áreas desde 18x16m



Edad recomendada

6-12 años



x60

Playwaves[™]



Playwaves™

F A M I L I A
ripple


Cubre **amplias**
áreas de juego



ripple 4

CLAVE:
RIPPLE-19-04

Ideal para áreas desde 13x13m



Edad recomendada

0-6 años

x60

Playwaves™



ripple 6

CLAVE:
RIPPLE-19-06

Ideal para áreas desde 16x16m



Edad recomendada

0-6 años



x90

Playwaves™



ripple 8

CLAVE:
RIPPLE-19-08

Ideal para áreas desde 19x19m



Edad recomendada

2-6 años

x120

Playwaves™



Playwaves™

F A M I L I A
flow


Ideal para espacios de proporción alargada, con **diferentes alturas**, para niños de diferentes edades



flow 1

CLAVE:
FLOW-19-01

Ideal para áreas desde 9x6m



Edad recomendada

0-6 años

x15

Playwaves™



flow 2

CLAVE:
FLOW-19-02

Ideal para áreas desde 13x7m



Edad recomendada

0-6 años

 **x30**


Playwaves™



flow4

CLAVE:
FLOW-19-04

Ideal para áreas desde 19x7m



Edad recomendada

0-6 años


x50




Playwaves™

FAMILIA
wave


2



3




5




FAMILIA
splash


3



4



6




FAMILIA
ripple


4



6



8




FAMILIA
flow


1



2



4



Preguntas frecuentes

¿De qué está hecho?

De una superficie curva continua desarrollada en Neko, lograda gracias a nuestro compuesto exclusivo NekoFlex™. (Un material duradero y resistente a la intemperie, flexible, que amortigua sin impulsar). Esta superficie está soportada por una estructura de acero con acabado resistente.

¿Cuánto tiempo dura?

Ha sido probado en situación real por más de tres años.

Niños y niñas de edad preescolar jugaron diariamente en nuestro primer prototipo instalado en un patio de recreo (en clima semi-árido y expuesto directamente al sol). Después de cientos de días de juego, luce igual que el día en que fue instalado, hace tres años.

¿Qué pasa en caso de vandalismo a la superficie?

Es resistente en condiciones normales de uso, pero en caso de sufrir un corte por vandalismo la tecnología de NekoFlex™ permite que este no se siga desgarrando o se haga más grande, incluso en condiciones de uso. Además, un corte siempre puede repararse* en sitio aún estando instalado y sin necesidad de cambiar toda la superficie, mediante la aplicación de parches especializados.

¿Cómo se comercializan estos productos?

Dentro de la línea de juegos infantiles Playwaves™ tenemos una variedad de alternativas entre las que puedes elegir la que mejor vaya con tu proyecto. Ofrecemos recomendaciones identificando tus necesidades. Nosotros siempre instalamos, sólo dínos cuál será la ubicación del Playwave de tu elección, y te haremos una cotización incluyendo la pieza, el transporte y la instalación. Un equipo de expertos se encargará de dejar el modelo de tu elección listo para usarse.

¿Necesitan piso amortiguante?

Sí, te recomendamos siempre contemplar un área con piso amortiguante, de preferencia continuo, para permitir la accesibilidad universal.

¿Cuánto tiempo se tardan en entregar?

Dependiendo del tamaño del modelo, los tiempos varían de 8 a 12 semanas.

¿Cuánto peso/niños soporta?

La resistencia tanto de la superficie como de la estructura fue calculada para la seguridad de los niños, su capacidad de carga está sobrada respecto a su capacidad en área de juego.**

¿Cuenta con alguna certificación?

Todos nuestros modelos están diseñados de acuerdo a la Norma de Seguridad Europea **EN 1176 1:2017**.

*Puede haber un ligero cambio de tono y tiene un costo adicional.

**Consultar fichas técnicas por juego para capacidades recomendadas.



NACRUX, S.L.U.
Manises (Valencia) España
+34 695.25.16.42
info@nacrux.com

www.nacrux.com



Improving spaces since 2005



www.neko-europe.com/playgrounds

 /neko europe


 @neko mexico

 /dise noneko

FAMILIA
wave





FAMILIA
splash




FAMILIA
ripple



4



6




8



FAMILIA
flow



1



2



4



Tecnología NekoFlex™

NekoFlex™ Es un material de desarrollo propio que amortigua el impacto sin impulsar, es flexible, resistente al sol e increíblemente duradero. Al ser resistente a la abrasión, compresión, desgaste, desgarre, así como a la exposición a los rayos UV, cuenta con una garantía de 5 años contra defectos de fabricación.

Colores

El color de la estructura siempre es en gris oscuro de línea, mientras que la superficie Neko Flex™ está disponible en color amarillo, azul, rojo y turquesa.

*Los colores pueden tener una ligera variación tonal



NACRUX, S.L.U.
Manises (Valencia) España
+34 695.25.16.42
info@nacru.com

www.nacru.com



Improving spaces since 2005

www.neko-europe.com/playgrounds

[f /neko-europe](https://www.facebook.com/neko-europe) [t @neko-mexico](https://twitter.com/neko-mexico) [i /disenoneko](https://www.instagram.com/disenoneko)